

Catalogo Parapetti e Recinzioni

COLLEZIONE NATURAL
COLLEZIONE ELEGANCE
COLLEZIONE LUXURY
COLLEZIONE FUSION
COLLEZIONE MINIMAL
COLLEZIONE FRAME

Made in Trentino Alto Adige





Indice

Chi siamo 001

La nostra storia 002

Sede 004

Servizi 005

Prodotti 007

I vantaggi dell'alluminio 008

Parapetti Collezione Natural 010

Parapetti Collezione Elegance 040

Parapetti Collezione Luxury 048

Parapetti Collezione Fusion 058

Parapetti Collezione Minimal 078

Recinzioni Collezione Minimal 096

Recinzioni Collezione Frame 104

Sezione Tecnica 108

- Finiture 110
- Pavimenti per Balconi 114
- Sistemi di Fissaggio 116

Chi siamo

Vision

Per noi è fondamentale che tutti possano godere di una vita migliore all'aria aperta, in sicurezza e anche in presenza di spazi esterni limitati. Siamo convinti che trascorrere del tempo all'esterno sia essenziale per la salute e il benessere delle persone e vogliamo rendere questa opportunità accessibile a tutti.

Mission

La nostra azienda si impegna a offrire una vasta selezione di parapetti in alluminio ed elementi d'arredo per esterni, garantendo prodotti con design accattivante, materiali di alta qualità che durano "una vita" e massima sicurezza per le persone. Il nostro obiettivo primario è creare uno spazio aperto confortevole e piacevole per i nostri clienti, utilizzando risorse e materiali rispettosi dell'ambiente.

IV

001

Da piccola attività artigianale ad affermata azienda nel settore dei parapetti

Siamo un'azienda trentina con oltre trent'anni di esperienza nella produzione e posa di parapetti per balconi.

Fondata nel 1988 come piccola attività artigianale, la Dietre Srl è diventata una delle principali aziende leader del settore dei parapetti in alluminio nel Triveneto, grazie alla lungimiranza del fondatore Dietre Daniele. Attualmente impieghiamo oltre 30 dipendenti e soddisfiamo ogni anno più di 500 clienti, dimostrando il nostro impegno a fornire prodotti di alta qualità e servizi di eccellenza.

Dalla progettazione alla posa: materiali di qualità, design e innovazione tecnologica

Ci occupiamo di tutte le fasi della produzione dei nostri prodotti, dalla progettazione alla realizzazione.

Utilizziamo solo materiali di alta qualità, lavorati con cura e attenzione ai dettagli per garantire la massima precisione e affidabilità. Siamo consapevoli dell'importanza della cura della parte esterna delle abitazioni per creare spazi accoglienti e funzionali. Per questo motivo, siamo costantemente alla ricerca delle ultime tendenze nel design e dell'innovazione tecnologica.

La nostra storia

Ampliamento prima sede

Grazie alla qualità dei propri prodotti e alla lungimiranza del fondatore, la ditta Dietre Daniele decide di espandere la propria attività e ampliare il capannone nella sede storica.

Creazione della ditta Dietre srl

Per poter affrontare una crescita più decisa, la ditta Dietre Daniele diventa Dietre Srl.

Nuova linea di prodotti e nuovo marchio

A complemento dell'offerta di parapetti, viene introdotta una nuova linea di recinzioni e il nuovo marchio di arredo per esterno, sfruttando l'aumentata capacità produttiva e le conoscenze di materiali e lavorazioni.

2000



1988



Inizio attività

L'azienda inizia l'attività nel 1988 come piccola falegnameria artigianale per sostenere e coprire una carenza d'intervento in piccoli e modesti lavori. Fin dall'inizio però, l'indirizzo primario è sempre stato programmato nell'esecuzione e montaggio di ringhiere, scale, controsoffitti, soppalchi e manufatti affini in legno.

2008



Introduzione parapetti in alluminio

In risposta alle mutate preferenze dei clienti, vengono introdotti i parapetti in alluminio. Inizialmente proponendo modelli classici con effetto legno, ma successivamente ampliando l'offerta includendo modelli moderni disponibili in tutti i colori RAL.

2016

2021



Trasferimento nella nuova sede

La Dietre Srl si trasferisce nella nuova sede di Scurelle per continuare a crescere e soddisfare i clienti con una vasta gamma di prodotti, dai modelli tradizionali a quelli moderni in acciaio inox e vetro. La nuova struttura di 11.000 mq, di cui 3.000 coperti, permette l'inserimento di nuovi macchinari e impianti per garantire efficienza e alta qualità.

2024



Sede



La nostra sede a Scurelle (TN)

La nostra sede a Scurelle, in provincia di Trento, di 3.000 mq coperti, è dotata di avanzate macchine CNC a controllo numerico per soddisfare oltre 500 clienti all'anno, garantendo massima precisione e qualità grazie al nostro team competente e all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia.



Lo showroom

Il nostro showroom viene concepito come uno spazio dove far conoscere da vicino le nostre collezioni. Al suo interno, sono presentati i modelli più recenti dei nostri prodotti in varie soluzioni di colore e configurazioni in modo da favorire idee per la loro realizzazione.



Impianto fotovoltaico da 100 kWh

Grazie a questo impianto, siamo in grado di ridurre la nostra impronta ecologica, diminuendo le emissioni di CO2 e contribuendo alla tutela dell'ambiente. L'integrazione di questo sistema ci permette di coprire una parte significativa del nostro fabbisogno energetico.

Servizi

Sopralluogo

Il nostro commerciale effettua un sopralluogo a casa del cliente, rilevando le misure necessarie per offrire un preventivo rapido, gratuito e senza impegno. Durante il sopralluogo, vengono definiti insieme i dettagli come le finiture e l'estetica, per garantire una soluzione personalizzata.



004

005

Progettazione

L'ufficio tecnico sviluppa un progetto personalizzato per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti e mostrare l'effetto finale del lavoro in modo preciso e dettagliato.



Posa

Le abitazioni dei nostri clienti vengono gestite con la massima attenzione. I nostri posatori sono formati e istruiti per garantire una posa corretta e sicura e per rispettare rigorosamente le norme di sicurezza e il decoro dell'abitazione.



Prodotti

Caratteristiche prodotti

I nostri prodotti sono realizzati con profilati in alluminio estrusi su misura e verniciati a polveri con garanzia fino a 15 anni, inoltre sono completamente personalizzabili grazie alla flessibilità della nostra progettazione e del nostro reparto produttivo, oltre che alla competenza delle nostre squadre di posa qualificate.

Attenzione alla sostenibilità

Le nostre linee di prodotti sono realizzate principalmente in alluminio, un materiale altamente riciclabile e duraturo, che consente di ridurre l'impatto ambientale. Utilizziamo il 100% di fonti di energia rinnovabile per la produzione e i nostri macchinari all'avanguardia ci consentono di minimizzare gli scarti e di utilizzare al meglio il materiale, preservando così le risorse del nostro pianeta.



006

007

**Parapetti
Collezione Natural**



**Parapetti
Collezione Luxury**



**Parapetti
Collezione Fusion**



**Parapetti
Collezione Elegance**



**Parapetti
Collezione Minimal**



**Recinzioni
Collezione Minimal**



I vantaggi dell'alluminio



Nessuna saldatura - Niente ruggine

Il nostro sistema è completamente realizzato mediante avvitatura e ad incastro senza la presenza di saldature. L'alluminio inoltre è un materiale altamente resistente alla corrosione, che consente di garantire un mantenimento estetico impeccabile, senza la formazione di ruggine o ossidazione in alcun punto del sistema.



Struttura completamente liscia

La struttura senza saldature è completamente liscia, il che la rende facile da pulire e favorisce l'adesione della vernice.

Materiale sostenibile

L'alluminio è un materiale 100% riciclabile e questo perché le sue proprietà rimangono immutate anche quando viene riciclato. Il riciclo dell'alluminio richiede solo il 5% dell'energia spesa per la sua produzione iniziale ed il processo di recupero di questo materiale incide solo per l'1% delle emissioni totali di anidride carbonica. Inoltre, il suo peso specifico, pari a 2,7 kg/dm³, vale a dire un terzo in meno rispetto a quelli dell'acciaio e delle leghe in rame, è la ragione per cui nel trasporto si risparmiano energia ed emissioni di CO₂.



Garanzia di 15 anni - Certificazione resistenza alla spinta

La nostra verniciatura è garantita 15 anni, con un effetto raggrinzito e non lucido, molto piacevole esteticamente e al tatto. Inoltre i nostri parapetti sono certificati secondo le normative vigenti relativamente alla spinta orizzontale.



Facilità di lavorazione e installazione

L'alluminio è un metallo noto per la sua combinazione di robustezza e leggerezza, e il nostro sistema di posa è progettato per renderne l'installazione facile e veloce. Inoltre, offriamo anche soluzioni semilavorate che possono essere facilmente adattate sul cantiere per soddisfare le esigenze specifiche anche dei nostri rivenditori.



Parapetti Collezione Natural


I parapetti della Collezione Natural riprendono le linee tradizionali delle zone di montagna del Nord Italia, ripensate in chiave moderna e realizzate attraverso materiali tecnologicamente avanzati come l'alluminio effetto legno con garanzia di 15 anni.

Tra i modelli più tradizionali si ritrova lo stile "alla Trentina", contraddistinto da paletti verticali posizionati a rombo. Inoltre sono disponibili parapetti ad assi verticali, elementi con disegni completamente a scelta del cliente o le caratteristiche ringhiere con decori che riprendono la tradizione di montagna.













Modello 101
Articolo: CLPC2C

Pali 8,0x8,0 cm - traverso superiore e inferiore 5,5x6,5 cm - paletti verticali corti da 3,5x3,5 cm posti a rombo spaziatati tra di loro di circa 6/8 cm - Corrimano da 11,0x4,4 cm



022

Modello 103
Articolo: CLPL1C

Pali 8,0x8,0 cm - traverso superiore e inferiore 5,5x6,5 cm - paletti verticali lunghi da 3,5x3,5 cm posti a rombo spaziatati tra di loro di circa 6/8 cm - Corrimano da 11,0x4,4 cm



023

Modello 102
Articolo: CLPC2CMH24

Pali 8,0x8,0 cm - traverso superiore e inferiore 5,5x6,5 cm - paletti verticali corti da 3,5x3,5 cm posti a rombo spaziatati tra di loro di circa 6/8cm - Corrimano da 11,0x4,4 cm - Mantovana circa H 24 cm



Modello 104
Articolo: CLPL1CMH24

Pali 8,0x8,0 cm - traverso superiore e inferiore 5,5x6,5 cm - paletti verticali lunghi da 3,5x3,5cm posti a rombo spaziatati tra di loro di circa 6/8 cm - Corrimano da 11,0x4,4 cm - Mantovana circa H 24 cm



Modello 105

Articolo: CLPC2C+2AV

Pali 8,0x8,0 cm - traverso superiore e inferiore 5,5x6,5 cm - paletti verticali corti da 3,5x3,5 cm posti a rombo spaziatati tra di loro di circa 6/8 cm - N°2 assi verticali corte da 12,0x2,5 cm - Corrimano da 11,0x4,4 cm



024

Modello 107

Articolo: CLPL1C+2AV

Pali 8,0x8,0 cm - traverso superiore e inferiore 5,5x6,5 cm - paletti verticali lunghi da 3,5x3,5 cm posti a rombo spaziatati tra di loro di circa 6/8 cm - N°2 assi verticali lunghe da 12,0x2,5 cm - Corrimano da 11,0x4,4 cm



025

Modello 106

Articolo: CLPC2CMH24+2AV

Pali 8,0x8,0 cm - traverso superiore e inferiore 5,5x6,5 cm - paletti verticali corti da 3,5x3,5 cm posti a rombo spaziatati tra di loro di circa 6/8 cm - N°2 assi verticali corte da 12,0x2,5 cm - Corrimano da 11,0x4,4 cm - Mantovana circa H 24cm



Modello 108

Articolo: CLPL1CMH24+2AV

Pali 8,0x8,0 cm - traverso superiore e inferiore 5,5x6,5 cm - paletti verticali lunghi da 3,5x3,5 cm posti a rombo spaziatati tra di loro di circa 6/8 cm - N°2 assi verticali lunghe da 12,0x2,5 cm - Corrimano da 11,0x4,4 cm - Mantovana circa H 24 cm



Modello 109
Articolo: CLAV2C

Pali 8,0x8,0 cm - traverso superiore e inferiore da 5,5x6,5 cm - assi verticali corte da 12,0x2,5 cm spaziate tra di loro di circa 1,5/3,5 cm - Corrimano da 11,0x4,4 cm



026

Modello 111
Articolo: CLAV1C

Pali 8,0x8,0 cm - traverso superiore e inferiore da 5,5x6,5 cm - assi verticali lunghe da 12,0x2,5 cm spaziate tra di loro di circa 1,5/3,5 cm - Corrimano da 11,0x4,4 cm



027

Modello 110
Articolo: CLAV2CMH24

Pali 8,0x8,0 cm - traverso superiore e inferiore da 5,5x6,5 cm - assi verticali corte da 12,0x2,5 cm spaziate tra di loro di circa 1,5/3,5 cm - Corrimano da 11,0x4,4 cm - Mantovana circa H 24 cm



Modello 112
Articolo: CLAV1CMH24

Pali 8,0x8,0 cm - traverso superiore e inferiore da 5,5x6,5 cm - assi verticali lunghe da 12,0x2,5 cm spaziate tra di loro di circa 1,5/3,5 cm - Corrimano da 11,0x4,4 cm - Mantovana circa H 24 cm



Modello 125

Articolo: CLAO2C

Pali 8,0x8,0 cm - traverso superiore e inferiore da 5,5x6,5 cm - assi orizzontali da 12,0x2,5 cm spaziate tra di loro di circa 2,0/2,5 cm - Corrimano da 11,0x4,4 cm



028

Modello 127

Articolo: CLPC2CMH24+FC

Pali 8,0x8,0 cm - traverso superiore e inferiore 5,5x6,5 cm - paletti verticali corti da 3,5x3,5 cm posti a rombo spaziatati tra di loro di circa 6/8 cm - Corrimano da 11,0x4,4 cm - Mantovana circa H 24 cm



029

Modello 126

Articolo: CLAO2CMH24

Pali 8,0x8,0 cm - traverso superiore e inferiore da 5,5x6,5 cm - assi orizzontali da 12,0x2,5 cm spaziate tra di loro di circa 2,0/2,5 cm - Corrimano da 11,0x4,4 cm. Mantovana circa H 24 cm.



Modello 140

Articolo: AVL84

Kit composto per posa su struttura esistente a vista: assi verticali da 12,0/15,0x2,5 cm con lunghezza massima di 81,0 cm spaziate tra loro di circa 1,5/3,5 cm - Due traversi da 6,5x2,0cm - Corrimano da 11,0x4,4 cm




030

Modello 142

Articolo: AVL118

Kit composto per posa su struttura esistente a vista: assi verticali da 12,0/15,0x2,5 cm con lunghezza massima di 130,0 cm spaziate tra loro di circa 1,5/3,5 cm - Due traversi da 6,5x2,0 cm - Corrimano da 11,0x4,4 cm



031

Modello 141

Articolo: AVL98


Kit composto per posa su struttura esistente a vista: assi verticali da 12,0/15,0x2,5 cm con lunghezza massima di 92,0 cm spaziate tra loro di circa 1,5/3,5 cm - Due traversi da 6,5x2,0 cm - Corrimano da 11,0x4,4 cm



Modello 151

Articolo: CLTX2C

Pali 8,0x8,0 cm - traverso superiore e inferiore 5,5x6,5 cm - tondini corti in acciaio inox diametro circa 2,2 cm spazianti tra di loro di circa 7,5/9,5 cm - Corrimano da 11,0x4,4 cm



032

Modello 153

Articolo: CLTX1C

Pali 8,0x8,0 cm - traverso superiore e inferiore 5,5x6,5 cm - tondini lunghi in acciaio inox diametro circa 2,2 cm spazianti tra di loro di circa 7,5/9,5 cm - Corrimano da 11,0x4,4 cm



033

Modello 152

Articolo: CLTX2CMH24

Pali 8,0x8,0 cm - traverso superiore e inferiore 5,5x6,5 cm - tondini corti in acciaio inox diametro circa 2,2 cm spazianti tra di loro di circa 7,5/9,5 cm - Corrimano da 11,0x4,4 cm



Modello 154

Articolo: CLTX1CMH24

Pali 8,0x8,0 cm - traverso superiore e inferiore 5,5x6,5 cm - tondini lunghi in acciaio inox diametro circa 2,2 cm spazianti tra di loro di circa 7,5/9,5 cm - Corrimano da 11,0x4,4 cm



Modello 155
Articolo: CLAOTX

Pali 8,0x8,0 cm - tondini orizzontali in acciaio inox diametro circa 2,2 cm - assi orizzontali da 9,0x2,5cm - Corrimano da 11,0x4,4 cm



034

Modello 161
Articolo: CLAV6540

Pali 6,0x4,5 cm - assi verticali da 12,0x2,5x130,0 cm spaziate tra di loro circa 1,5/3,5cm - traversi da 6,5x2,0 cm - Corrimano da 11,0x4,4 cm



035

Modello 156
Articolo: CLAOTXMH24

Pali 8,0x8,0 cm - tondini orizzontali in acciaio inox diametro circa 2,2 cm - assi orizzontali da 9,0x2,5 cm - Corrimano da 11,0x4,4cm - Mantovana composta da 3 assi da 9,0x2,5 cm




Modello 162
Articolo: CLAV8080

Pali 8,0x8,0 cm - assi verticali da 12,0x2,5x130,0 cm spaziate tra di loro circa 1,5/3,5 cm - traversi da 6,5x2,0 cm - Corrimano da 11,0x4,4 cm



Decorì Classici

Articolo: DECLA1



Articolo: DECLA4



Articolo: DECLA2



Articolo: DECLA5



Articolo: DECLA3



Articolo: DECLA6



Decori della Tradizione

Articolo: ASSAG



Articolo: ASSAG



Articolo: ASSAG



038

039 Articolo: ASSAG



Articolo: EOLS



Articolo: ASSAG





Parapetti Collezione Elegance

Le ringhiere della Collezione Elegance sono estremamente versatili, in grado di adattarsi con eleganza e armonia a qualsiasi tipologia architettonica, valorizzando e impreziosendo la facciata dell'abitazione.

Grazie alla scelta dell'alluminio come materiale principale, queste ringhiere si mantengono in condizioni impeccabili nel corso del tempo, eliminando la necessità di interventi di manutenzione periodici.







**Modello
700-CX**


Pali portanti da 6,0x6,0 cm - Assi orizzontali - Gambetto sottocorrimano dritto INOX Ø 1,2 cm dritto - Corrimano inox Ø 4,2 cm



046

**Modello
700-C11**


Pali portanti da 6,0x6,0 cm - Assi orizzontali - Corrimano da 11,0x4,4 cm fissato direttamente sul palo (no gambetto inox)



047

**Modello
700-C7**

Pali portanti da 6,0x6,0 cm - Assi orizzontali - Corrimano da 6,5x4,0 cm in alluminio





Parapetti Collezione Luxury

La Collezione Luxury incarna l'eleganza e la raffinatezza. Ogni parapetto è realizzato in alluminio di alta qualità, disponibile con inserti in acciaio inox per un tocco di sofisticatezza senza pari.


Scegliere questa Collezione significa optare per un design esclusivo e sofisticato che valorizza ogni dettaglio dell'abitazione, conferendo un'impronta distintiva e di classe agli spazi esterni.





**Modello
200-C7**


Staffe in alluminio portanti sagomate sp. 1,0 cm - corrimano da 6,5x4,0 cm rientrante con gambetto



054

**Modello
200-CXSX**


Staffe in acciaio INOX portanti sagomate - corrimano INOX Ø 4,2 cm rientrante con gambetto







055

**Modello
200-CX**

Staffe in alluminio portanti sagomate sp. 1,0 cm - corrimano INOX Ø 4,2 cm rientrante con gambetto



Personalizzazione



Modello 302

Articolo: RILOSPC/FS

Staffe portanti sagomate sp. 1,0 cm - n°9 tondini orizzontali inox da Ø 2,2 cm spaziati tra loro in maniera costante - corrimano inox diam. 4,2 cm rientrante con gambetto



056

057

Modello 303

Articolo: RILVSPC/FS

Staffe portanti sagomate sp. 1,0 cm - traversi orizzontali da 5,0x2,5 cm - tondini verticali inox da Ø 1,4cm spaziati tra loro circa 7,5/9,5 cm - corrimano inox diam. 4,2 cm rientrante con gambetto





Parapetti Collezione Fusion

Le ringhiere di questa Collezione trasformano ogni spazio abitativo con uno stile contemporaneo e sofisticato.

I pannelli in HPL offrono non solo una privacy elevata e una durata eccezionale, ma anche un'ampia possibilità di personalizzazione grazie a decori su misura che soddisfano ogni esigenza estetica.

L'inserimento del vetro permette di godere appieno della vista circostante, amplificando la sensazione di libertà e apertura degli ambienti. L'acciaio inox, con la sua resistenza impeccabile alla corrosione e al tempo, rappresenta la scelta ideale per un design funzionale ed elegante, aggiungendo un tocco di modernità senza compromessi.







Modello 601

Pali portanti in acciaio INOX da 6,0x4,0cm H totale 120-130 cm circa - Pannelli in HPL per esterni - Gambetto sottocorrimano dritto INOX Ø 1,2 cm - Corrimano INOX Ø 4,2 cm



066

Modello 603

Pali portanti in acciaio INOX da 6,0x4,0 cm H totale 120-130 cm circa - Pannelli in HPL per esterni - Gambetto sottocorrimano dritto INOX Ø 1,2 cm - Corrimano INOX Ø 4,2 cm



067


Modello 602

Pali portanti in acciaio INOX da 6,0x4,0 cm H totale 120-130 cm circa - Pannelli in HPL per esterni - Gambetto sottocorrimano dritto INOX Ø 1,2 cm - Corrimano INOX Ø 4,2 cm




Modello 604

Pali portanti in acciaio INOX da 6,0x4,0 cm H totale 120-130 cm circa - Pannelli in HPL per esterni - Gambetto sottocorrimano dritto INOX Ø 1,2 cm - Corrimano INOX Ø 4,2 cm



Modello 621


Pali portanti in acciaio INOX da 6,0x4,0cm H totale 120-130 cm circa - Pannelli in HPL per esterni - Gambetto sottocorrimano dritto INOX Ø 1,2 cm - Tondino in acciaio inox Ø 1,4 cm - Corrimano INOX Ø 4,2 cm



068


Modello 623

Pali portanti in acciaio INOX da 6,0x4,0 cm H totale 120-130 cm circa - Pannelli in HPL per esterni - Gambetto sottocorrimano dritto INOX Ø 1,2 cm - Tondini in acciaio inox Ø 1,4 cm - Corrimano INOX Ø 4,2 cm




Modello 622

Pali portanti in acciaio INOX da 6,0x4,0 cm H totale 120-130 cm circa - Pannelli in HPL per esterni - Gambetto sottocorrimano dritto INOX Ø 1,2 cm - Tondini in acciaio inox Ø 1,4 cm - Corrimano INOX Ø 4,2 cm



Modello 651

Pali portanti in acciaio INOX da 6,0x4,0 cm H totale 130-140 cm circa - Pannelli in HPL per esterni - Gambetto sottocorrimano dritto INOX Ø 1,2 cm - Corrimano INOX Ø 4,2 cm



Modello 652

Pali portanti in acciaio INOX da 6,0x4,0 cm H totale 130-140 cm circa - Pannelli in HPL per esterni - Gambetto sottocorrimano dritto INOX Ø 1,2 cm - Corrimano INOX Ø 4,2 cm



070

Modello 672


Pali portanti in acciaio INOX da 6,0x4,0 cm H totale 130-140 cm circa - Pannelli in HPL per esterni - Gambetto sottocorrimano dritto INOX Ø 1,2 cm - Tondini in acciaio inox Ø 1,4 cm - Corrimano INOX Ø 4,2 cm



071


Modello 671

Pali portanti in acciaio INOX da 6,0x4,0 cm H totale 130-140 cm circa - Pannelli in HPL per esterni - Gambetto sottocorrimano dritto INOX Ø 1,2 cm - Tondino in acciaio inox Ø 1,4 cm - Corrimano INOX Ø 4,2 cm



Modello 673

Pali portanti in acciaio INOX da 6,0x4,0 cm H totale 130-140 cm circa - Pannelli in HPL per esterni - Gambetto sottocorrimano dritto INOX Ø 1,2 cm - Tondini in acciaio inox Ø 1,4 cm - Corrimano INOX Ø 4,2 cm



Modello 503

Articolo: DEFLM-SP

Profilo portavetro - vetro tipo 8+8 PVB 1,52 trasparente temperato
M.F.L. - SOPRA SOLETTA



072

Modello 505

Articolo: DEFLM-FP

Profilo portavetro - vetro tipo 8+8 PVB 1,52 trasparente temperato
M.F.L. - FRONTE SOLETTA



073

Modello 504

Articolo: DEFLM-IP

Profilo portavetro - vetro tipo 8+8 PVB 1,52 trasparente temperato
M.F.L. - A SCOMPARSA NELLA CALDANA



Modello 401

Articolo: RILOSPC

Staffe portanti sagomate sp. 1,0cm - traversi da 5,0x2,5 cm - pannello HPL - corrimano da 6,5x4,0 cm rientrante con gambetto




074

Modello 501

Articolo: RILOSPC+V

Staffe portanti sagomate sp. 1,0cm - vetro altezza circa 80 cm tipo 8+8 PVB 1,52 trasparente temperato M.F.L. - pinze per fissaggio vetro ancorate sulle staffe - corrimano da 6,5x4,0 cm rientrante con gambetto



075

Modello 404

Articolo: RI2LOSPC


Staffe portanti sagomate sp. 1,0 cm - traversi da 5,0x2,5 cm - n°2 listellini da 3,0x2,0 cm - corrimano da 6,5x4,0 cm rientrante con gambetto



Modello 502

Articolo: RILOSPC+V

Staffe portanti sagomate sp. 1,0 cm - vetro altezza circa 65 cm tipo 8+8 PVB 1,52 trasparente temperato M.F.L. - pinze per fissaggio vetro ancorate sulle staffe - n°2 listellini da 3,0x2,0 cm - corrimano da 6,5x4,0 cm rientrante con gambetto



Decori moderni

Articolo: DETEC1



076

077

Articolo: DETEC2




A photograph of a modern building with a light-colored wooden facade and dark blue balconies. The balconies feature a minimalist railing system with vertical slats. The building is set against a backdrop of bare trees and a clear sky. The image is split vertically, with the left side showing the building and the right side being a solid red background with white text.

Parapetti Collezione Minimal

Sobri ed essenziali: parapetti minimali in alluminio per un design architettonico contemporaneo e all'avanguardia.

Questa collezione è stata progettata per offrire la massima privacy e intimità, senza compromettere la vista dal balcone, consentendo di godere appieno dello spazio esterno.





Modello 801

Pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x4,0 cm, traverso 5,7x3,0 cm, listelli verticali 5,0x1,5 cm.



084

Modello 804


Pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x4,0 cm, traverso 5,7x3,0 cm, listelli verticali 5,0x1,5 cm, assi mantovana 12,0x1,5 cm.



085


Modello 802

Pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x4,0 cm, traverso 5,7x3,0 cm, listelli verticali 5,0x1,5 cm.




Modello 811

Pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x4,0 cm, traverso 5,7x3,0 cm, assi verticali 12,0x1,5 cm.



Modello 812


Pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x4,0 cm, traverso 5,7x3,0 cm, assi verticali 12,0x1,5 cm, assi mantovana 12,0x1,5 cm.



086

Modello 821

Pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x4,0 cm, traverso 5,7x3,0 cm, listelli verticali 5,0x1,5 cm.



087

Modello 814

Pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x4,0 cm, traverso 5,7x3,0 cm, listelli verticali 5,0x1,5 cm, assi mantovana 12,0x1,5 cm.



Modello 823

Pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x4,0 cm e corrimano in acciaio inox diametro 4,2 cm, traverso 5,7x3,0 cm, listelli verticali 5,0x1,5 cm.



Modello 831

Pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x4,0 cm, traverso 5,7x3,0 cm, listelli verticali 5,0x1,5 cm, fasce HPL altezza 42 cm.



088

Modello 851

Pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x4,0 cm, traverso 5,7x3,0 cm, vetro 4+4 mm



089

Modello 841

Pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x4,0 cm, traverso 5,7x3,0 cm.




Modello 861

Pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x4,0 cm, traverso 5,7x3,0 cm, listelli orizzontali 5,0x1,5 cm spaziatati circa 3 cm.



Modello 862

Pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x4,0 cm, traverso 5,7x3,0 cm, listelli orizzontali 5,0x1,5 cm spazianti circa 3 cm.



090

Modello 866

Pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x4,0 cm, traverso 5,7x3,0 cm, listelli orizzontali 5,0x1,5 cm spazianti circa 3 cm, mantovana con assi da 5,0x1,5 cm.



091


Modello 864

Pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x4,0 cm, traverso 5,7x3,0 cm, listelli orizzontali 5,0x1,5 cm spazianti circa 3 cm, mantovana con assi da 12,0x1,5 cm.



Modello 8o1X


Pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x4,0 cm, traverso 5,7x3,0 cm, tondini in acciaio inox Ø 1,4 cm spazati circa 8 cm.



092

Modello 8o4X

Pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x4,0 cm, traverso 5,7x3,0 cm, tondini in acciaio inox Ø 1,4 cm spazati circa 8 cm, assi mantovana 12,0x1,5 cm.



093


Modello 8o2X

Pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x4,0 cm, traverso 5,7x3,0 cm, tondini in acciaio inox Ø 1,4 cm spazati circa 8 cm.



Modello 861X

Pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x4,0 cm, traverso 5,7x3,0 cm, tondini in acciaio inox Ø 1,4 cm spazati circa 8 cm.



Modello 862X

Pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x3,0 6,5x4,0 cm, traverso 5,7x3,0 cm, tondini in acciaio inox Ø 1,4 cm spazati circa 8 cm.



094

Modello 862X


Pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x4,0 cm, traverso 5,7x3,0 cm, tondini in acciaio inox Ø 1,4 cm spazati circa 8 cm.



095

Modello 864X

Pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x4,0 cm, traverso 5,7x3,0 cm, tondini in acciaio inox Ø 1,4 cm spazati circa 8 cm, assi mantovana 12,0x1,5 cm.





Recinzioni Collezione Minimal

Le nostre soluzioni minimali di recinzione in alluminio sono progettate per proteggere e valorizzare lo spazio esterno con eleganza e funzionalità.

Realizzate con materiali di alta qualità e resistenti alle intemperie, le nostre recinzioni offrono una combinazione perfetta di sicurezza e design contemporaneo. Disponibili in diverse finiture e colori, si integrano armoniosamente con qualsiasi stile architettonico.





Serie 900

Pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x4,0 cm, traverso 5,7x3,0 cm, listelli verticali 5,0x1,5 cm.

MOD. 901
H. 56 cm




MOD. 902
H. 72 cm



MOD. 903
H. 102 cm



MOD. 904
H. 135 cm



MOD. 905
H. 167 cm



Serie 910

Pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x4,0 cm, traverso 5,7x3,0 cm, assi verticali 12,0x1,5 cm.

MOD. 911
H. 56 cm




MOD. 912
H. 72 cm




MOD. 913
H. 102 cm



MOD. 914
H. 135 cm



MOD. 905
H. 167 cm



100

101

Serie 920

Pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x4,0 cm, assi verticali 12,0x1,5 cm.


MOD. 921
H. 56 cm




MOD. 922
H. 72 cm




MOD. 923
H. 102 cm



MOD. 924
H. 135 cm



MOD. 925
H. 167 cm



Serie 940

Pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x4,0 cm, listelli verticali 5,0x1,5 cm.

MOD. 941
H. 56 cm




MOD. 942
H. 72 cm




MOD. 943
H. 102 cm



MOD. 944
H. 135 cm



MOD. 945
H. 167 cm



102


103



Recinzioni Collezione Frame

La Collezione Frame nasce per soddisfare l'esigenza di chi cerca la massima privacy senza rinunciare al design. Il concetto che ispira questa linea è quello di "incorniciare" l'abitazione, creando una barriera elegante e funzionale. I pannelli in HPL, disponibili in diverse finiture e combinati con montanti in alluminio, offrono un perfetto equilibrio tra resistenza e raffinatezza. Grazie alla possibilità di personalizzazione, ogni recinzione può adattarsi all'architettura dell'abitazione, garantendo protezione e stile in un unico prodotto.

H. 56 cm




H. 72 cm




H. 102 cm



H. 135 cm



H. 157,5 cm




Decorì

PIENO



FRAMEDEC1



FRAMEDEC2



FRAMEDEC3



Personalizzazione senza limiti

Le recinzioni della Collezione Frame offrono una straordinaria flessibilità in termini di design, garantendo una soluzione su misura per ogni abitazione e per tutte le esigenze estetiche. È possibile scegliere tra diverse altezze standard, finiture e decorazioni.

I decori disponibili possono essere combinati o personalizzati su richiesta, offrendo l'opportunità di creare motivi unici, che riflettano il gusto e la creatività del cliente.



Sezione tecnica

Precisione e qualità: scopri tutti i dettagli tecnici delle nostre ringhiere e recinzioni in alluminio per un risultato impeccabile.



Finiture

Verniciatura a polveri

La verniciatura a polveri di poliestere atossiche conferisce alla finitura una maggiore durabilità, ma non solo. Con questo sistema tecnologicamente avanzato, si ottiene una finitura effetto legno che ha una definizione molto alta, tridimensionale, pulita e realistica.

Garanzia fino a 15 anni sulla verniciatura

I nostri profili sono rivestiti con una vernice con certificazione Qualicoat, riconosciuta a livello internazionale, in base alla quale la materia prima utilizzata, il processo produttivo e il prodotto finito sono garantiti qualitativamente attraverso continui test effettuati sia nel laboratorio del verniciatore che nel laboratorio certificato del Qualital.



Disponibili su richiesta colori a scelta da mazzetta RAL

Effetti Legno Standard

LINEA EZY HD LARICE - GARANZIA 15 ANNI



LARICE AMERICANO - DFV HD170



LARICE MEDIO - DFV HD113



LARICE SCURO - DFV HD121



LARICE SBIANCATO - DFV HD105-1



110

111

Colori RAL Standard

GARANZIA 15 ANNI



RAL 7016 - DFV T716H00




RAL 7037 - DFV T737H00



RAL 9006 - DFV T906H00



RAL 9010 - DFV T910H00



Colori Pannelli in HPL Standard

FINITURA NC - GARANZIA 10 ANNI

GRIGIO ANTRACITE - CODE 8555




GRIGIO SCURO - CODE 2225



GRIGIO SILVER - CODE 2012



BIANCO - CODE 2262




112

113

Pavimenti per Balconi

114

115



Pavimento in Alluminio

Resistente e duraturo, il pavimento in alluminio verniciato a polveri garantisce una protezione ottimale contro gli agenti atmosferici e la corrosione. Ideale per ambienti esterni, mantiene la sua brillantezza e resistenza nel tempo, senza richiedere particolari manutenzioni.

DISPONIBILE IN TUTTI I NOSTRI COLORI STANDARD



Pavimento in Resina

Con uno stile moderno e una superficie liscia, il pavimento in resina offre un'ottima resistenza a graffi e intemperie. E' facile da pulire e perfetto per balconi che necessitano di soluzioni estetiche e funzionali.

DISPONIBILE NELLA FINITURA EFFETTO ROVERE




Pavimento in Compensato Marino

Progettato per resistere alle condizioni esterne più estreme e ideale come base per il rivestimento con piastrelle, il compensato marino è apprezzato per la sua eccezionale resistenza all'umidità e la sua stabilità strutturale. Grazie alle sue proprietà naturali, rappresenta una scelta eccellente per chi desidera rivestire le travi a sbalzo del proprio balcone.

Sistemi di fissaggio

Collezione Natural

Fronte soletta



Sopra soletta



116

117

Collezione Luxury


Fronte soletta



Sopra soletta



Collezione Elegance



Collezione Fusion



Collezione Minimal

Fronte soletta



Sopra soletta



© Proprietà esclusiva di Dietre srl. È vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo in qualsiasi formato senza preventiva autorizzazione.

Le misure riportate nel presente catalogo sono da ritenersi approssimative. Differenze di tonalità dei materiali rispetto a quanto illustrato nel catalogo non possono essere causa di contestazioni. Dietre srl si riserva il diritto di apportare modifiche agli articoli in qualsiasi momento.





Località Prai de Ponte, 2
38050 Scurelle (TN), Italia
Tel. +39 0461 768396
info@dietre.it | www.dietre.it

